

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลีลั้งก์
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕
วัน จันทร์ ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลปลีลั้งก์

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

.....
.....

ที่ประชุม

.....

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
(สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕)

.....

มติที่ประชุม

.....

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง เพื่อพิจารณา

๓.๑ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๒๗ กำหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”

โอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้

รายการที่ ๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมาดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค “โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านโพธิ์ตาสี - ป่าสาธารณะประโยชน์บ้านเมืองเก่า หมู่ที่ ๑๐ บ้านโพธิ์ตาสี” งบประมาณ ๔๑๙,๐๐๐ บาท รายละเอียด ดังนี้

- ลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๔ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ความยาว ๘๙๕ ม. ปริมาตรหินคลุก ๓๕๘ ลูกบาศก์เมตร (คิวแน่น) พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓,๕๘๐ ตารางเมตร พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า ๙๕ % ตามแบบมาตรฐาน (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) หน้าที ๑๐ ลำดับที่ ๒๑)

โดยโอนลดงบประมาณจากแผนงานแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมาดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านโพธิ์ตาสี - บ้านโกรกหอย หมู่ที่ ๑๐ บ้านโพธิ์ตาสี งบประมาณตั้งไว้ จำนวน ๑,๐๐๑,๐๐๐ บาท

งบประมาณก่อนโอนลด	จำนวน ๑,๐๐๑,๐๐๐ บาท
ขอโอนลด	จำนวน ๔๑๙,๐๐๐ บาท
งบประมาณหลังโอน	จำนวน ๕๘๒,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค “โครงการวางท่อระบายน้ำข้ามคลองอีสานเขียว หมู่ที่ ๘ บ้านสระตะเฒ่า” งบประมาณ ๘๕,๐๐๐ บาท รายละเอียด ดังนี้

- วางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๒ แถวๆ ละ ๑๐ ท่อน รวม ๒๐ ท่อน ตามแบบที่กำหนด (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) หน้าที่ ๑๐ ลำดับที่ ๑๕)

โดยโอนลดงบประมาณจากแผนงานแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านโพธิ์ตาสี - บ้านโกรกหอย หมู่ที่ ๑๐ บ้านโพธิ์ตาสี งบประมาณตั้งไว้ จำนวน ๑,๐๐๑,๐๐๐ บาท

งบประมาณก่อนโอนลด	จำนวน	๕๘๒,๐๐๐ บาท
ขอโอนลด	จำนวน	๘๕,๐๐๐ บาท
งบประมาณหลังโอน	จำนวน	๕๙๗,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๓ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ “การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู” จำนวน ๒ เครื่องๆ ละ ๓๒,๒๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๖๔,๔๐๐ บาท (ห้องรับรอง)

คุณลักษณะ ดังนี้

๑) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู แบบแยกส่วน
๒) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
๓) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕

๔) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

๕) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

๖) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ ๓) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพ พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า

๗) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

(๑) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้

สวิทช์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวน ยาว ๔ เมตร

สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๕)

โอนลดงบประมาณ จากแผนงานดังต่อไปนี้

- ๑) แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
รายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

งบประมาณก่อนโอนลด จำนวน ๔๗๕,๔๘๐ บาท

ขอโอนลด จำนวน ๖๔,๔๐๐ บาท

งบประมาณหลังโอน จำนวน ๔๑๑,๐๘๐ บาท

รายการที่ ๔ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ “**ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน
(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู**” จำนวน
๑ เครื่องๆ ละ ๔๑,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๔๑,๕๐๐ บาท (ศูนย์กู่ซี้พู่กู่ย)
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๕)

โอนลดงบประมาณ จากแผนงานดังต่อไปนี้

คุณลักษณะ ดังนี้

- ๑) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๐,๐๐๐ บีทียู แบบแยกส่วน
- ๒) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
- ๓) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ผลิตร่วมกับอุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕
- ๔) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- ๕) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
- ๖) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ ๓) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพ พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า
- ๗) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

(๑) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้

สวิทช์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวน ยาว ๔ เมตร

สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๕)

โอนลดงบประมาณ จากแผนงานดังต่อไปนี้

- ๑) แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
รายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

งบประมาณก่อนโอนลด จำนวน ๔๑๑,๐๘๐ บาท

ขอโอนลด จำนวน ๒๓,๐๐๐ บาท

งบประมาณหลังโอน จำนวน ๓๘๘,๐๘๐ บาท

- ๒) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รายจ่าย เงินเดือน (ฝ่าย
ประจำ) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง

งบประมาณก่อนโอนลด จำนวน ๖๔,๗๑๓ บาท

ขอโอนลด จำนวน ๑๘,๕๐๐ บาท

งบประมาณหลังโอน จำนวน ๔๖,๒๑๓ บาท

รายการที่ ๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ “**เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขนาด A๔ ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๘ หน้า/นาที)**” จำนวน ๑ เครื่องๆ ละ ๘,๙๐๐ บาท (กองคลัง)

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๒๘ หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๘ MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔)

โอนลดงบประมาณ จากแผนงานดังต่อไปนี้

- ๑) แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รายจ่าย
ค่าสาธารณูปโภค ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
- | | | |
|-------------------|-------|----------------|
| งบประมาณก่อนโอนลด | จำนวน | ๑๓,๐๐๐ บาท |
| ขอโอนลด | จำนวน | _____๘,๙๐๐ บาท |
| งบประมาณหลังโอน | จำนวน | _____๔,๑๐๐ บาท |

๓.๒ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๒๙ กำหนดว่า “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”

แก้ไขค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

รายการที่ ๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงถนนสายเลียบบคลองอีสานเขียว บ้านโนนเจดีย์ - บ้านกระดาน หมู่ที่ ๑ บ้านโนนเจดีย์

รายละเอียดคำชี้แจงเดิม

- ลงลูกรั้ง ขนาดกว้าง ๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ความยาว ๑,๖๐๕ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘,๐๒๕ ตารางเมตร ปริมาตรลูกรั้งไม่น้อยกว่า ๘๐๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร (คิวแฉ่น) พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า ๙๕ % ตามแบบมาตรฐาน
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) หน้าที ๙ ลำดับที่ ๑๑

รายละเอียดที่ขอแก้ไข

- เสริมดินขนาดกว้าง ๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร ปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๑๐๘ ลูกบาศก์เมตร (แฉ่น)
- ลงลูกรั้งขนาดกว้าง ๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ความยาว ๑,๓๓๕ เมตร ปริมาตรลูกรั้งไม่น้อยกว่า ๖๖๗.๕๐ ลูกบาศก์เมตร (คิวแฉ่น) พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๖๗๕ ตารางเมตร พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า ๙๕ % ตามแบบมาตรฐาน
- วางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๒ แถวละ ๗ ท่อน รวม ๑๔ ท่อน ตามแบบที่กำหนด
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) หน้าที ๙ ลำดับที่ ๑๐

รายการที่ ๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค **โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านโพธิ์ตาสี - บ้านโกรกหอย หมู่ที่ ๑๐ บ้านโพธิ์ตาสี**

รายละเอียดคำชี้แจงเดิม

- ลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ความยาว ๑,๘๐๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐ ตารางเมตร ปริมาตรลูกรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ลูกบาศก์เมตร (คิวแฉ่น) พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า ๙๕ % ตามแบบมาตรฐาน
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) หน้าที ๙ ลำดับที่ ๑๑

รายละเอียดที่ขอแก้ไข

- ลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ความยาว ๘๕๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก ๔๒๕ ลูกบาศก์เมตร (คิวแฉ่น) พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔,๒๕๐ ตารางเมตร พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า ๙๕% ตามแบบมาตรฐาน
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) หน้าที ๙ ลำดับที่ ๑๑

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

.....
.....
