



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) ประจำปี ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลปลั่งกิ่ง
อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา



งานแผนและงบประมาณ
เทศบาลตำบลปลั่งกิ่ง
อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

สารบัญ

	หน้า
หลักการและเหตุผล	๑
บทนำ	๒
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๑)	๔
รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๒/๒)	๕
ภาคผนวก	

หลักการและเหตุผล

ตามที่ เทศบาลตำบลบัลลังก์ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ไปเมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ นั้น ด้วยปัจจุบันมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจ และหน้าที่ ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางการปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้ตามโครงการพัฒนา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม เทศบาลตำบลบัลลังก์ ได้ดำเนินการจัดทำและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพื่อเป็นแนวทาง ในการพัฒนา และใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น แต่เนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อมของชุมชนได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไป ทำให้เกิดปัญหาและ ความต้องการของประชาชนเพิ่มขึ้น ซึ่งปัญหาและความต้องการดังกล่าวนี้ต้องได้รับการแก้ไข ตลอดทั้งการ ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและ กระทรวงมหาดไทย จึงมีความจำเป็นในการเพิ่มเติมโครงการตาม ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลบัลลังก์ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันตาม ภารกิจและอำนาจหน้าที่ เป็นการเชื่อมโยงโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี รายจ่ายเพิ่มเติม รายจ่ายจากเงินสะสมในช่วงแผนนั้น ให้มีความเหมาะสม เพื่อบรรเทาปัญหาและ ความต้องการของประชาชน และนำไปใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการ/กิจกรรม ต่าง ๆ ตามระเบียบ กฎหมาย ต่อไป

เทศบาลตำบลบัลลังก์ ได้พิจารณาแผนงาน/โครงการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่ การพัฒนาที่ยั่งยืน จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการ ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ และเพื่อให้ มีกรอบและแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลบัลลังก์ จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) ประจำปี ๒๕๖๖ ขึ้น

บทนำ

๑. ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่นหมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนด วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้น สำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒. ขั้นตอนการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

“ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อม เหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมฯ

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้”

“ข้อ ๒๒/๒ ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นเกี่ยวกับโครงการ พระราชดำริ งาน พระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจของ ผู้บริหารท้องถิ่นฯ

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือ เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว”

๓. ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม

เทศบาลมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม เพื่อนำไปปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินงานและใช้ทรัพยากร การบริหารที่มีอยู่อย่างจำกัดในการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗)
 เทศบาลตำบลปลั่งกิ่ง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสานต่อแนวทางพระราชดำริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๒.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓.ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจ - แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	๒๙	๙,๘๘๒,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๒๙	๙,๘๘๒,๐๐๐
รวม	-	-	๒๙	๙,๘๘๒,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๒๙	๙,๘๘๒,๐๐๐
๕.ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	-	-	๒๙	๙,๘๘๒,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๒๙	๙,๘๘๒,๐๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลลี้ อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals SDGs เป้าหมายที่ ๙ เป้าประสงค์ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคและที่ข้ามเขตแดน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ โดยมุ่งเป้าที่การเข้าถึงได้ในราคาที่จ่ายได้และเท่าเทียมสำหรับทุกคน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ ส่งเสริม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคและการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก สนับสนุนการเข้าถึงทุกพื้นที่ในจังหวัด การบูรณาการภาครัฐ ภาคเอกชนและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อก้าวสู่สังคมคุณภาพสูง
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก ให้ครอบคลุมทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านโนนเจดีย์พัฒนา - หุ่นพันดี หมู่ที่ ๑๖ บ้านโนนทองพัฒนา	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก	ลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ความยาว ๗๕๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร (แน่น) พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า ๙๕ % ตามแบบมาตรฐาน	-	๓๕๔,๐๐๐	-	-	-	ถนนหินคลุกความยาวไม่น้อยกว่า ๗๕๐ เมตร	ประชาชนได้รับความสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ ข้างวัดคูเมือง หมู่ที่ ๑๘ บ้านคูเมืองใหม่	เพื่อแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม ขัง	วางท่อ คสล.ขนาด Dai ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒๐๐ ท่อน ,ท่อ คสล.ขนาด Dai ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๓๓ ท่อน พร้อมยาแนว รอยต่อ บ่อพักน้ำ คสล. ขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๖ บ่อ พร้อมฝาปิด คสล.(ตาม แบบกำหนด) ติดตั้งประตูปาน ยก แบบก้านพวงมาลัยมือหมุน จำนวน ๑ ชุด	-	๔๙๓,๐๐๐	-	-	-	วางท่อ คสล. ขนาด Dai ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒๐๐ ท่อน ,ท่อ คสล.ขนาด Dai ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๓๓ ท่อน	ไม่เกิด ปัญหาน้ำ ท่วมขังใน ฤดูฝน	กองช่าง
๓	โครงการปรับปรุงถนนสายบ้าน โพธิ์ตาสี - บ้านโกรกหอย หมู่ที่ ๑๓ บ้านโกรกหอย	เพื่อให้ ประชาชน ได้รับความ สะดวก	ลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ความยาว ๘๔๕ เมตร ปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๔๒๒.๕๐ ลูกบาศก์ เมตร (แน่น) พื้นที่รวมไม่น้อย กว่า ๔,๒๒๕ ตารางเมตร พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า ๙๕ % ตามแบบ มาตรฐาน	-	๔๙๗,๐๐๐	-	-	-	ถนนหินคลุก ความยาวไม่ น้อยกว่า ๘๔๕ เมตร	ประชาชน ได้รับ ความ สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	โครงการปรับปรุงถนนสายอ้อมบ้านเมืองเก่า หมู่ที่ ๑๒ บ้านเมืองเก่า	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก	ลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ความยาว ๙๔๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๓๗๖ ลูกบาศก์เมตร (แน่น) พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓,๗๖๐ ตารางเมตร พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า ๙๕ % ตามแบบมาตรฐาน	-	๔๔๒,๐๐๐	-	-	-	ถนนหินคลุก ความยาวไม่น้อยกว่า ๙๔๐ เมตร	ประชาชนได้รับความสะดวก	กองช่าง
๕	โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านน้อย - บ้านปลั่งิ่ง โดยเสริมผิว Asphaltic Concrete หมู่ที่ ๕ บ้านน้อย	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก	ทำการปูผิว Asphaltic Concrete ขนาดกว้าง ๕ เมตร หนา ๔ เซนติเมตร ความยาว ๒๔๘ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๔๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน	-	๔๙๓,๐๐๐	-	-	-	ปูผิวถนน Asphaltic Concrete ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๔๘ เมตร	ประชาชนได้รับความสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนยาว - บ้านบัลลังก์ หมู่ที่ ๗ บ้านดอนยาว	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ความยาว ๑๒๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖๐๕ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน	-	๓๙๐,๐๐๐	-	-	-	ถนนคอนกรีต ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๒๑ เมตร	ประชาชนได้รับความสะดวก	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนเจดีย์พัฒนา - บ้านโนนทองพัฒนา (ช่วงบ้านโนนเจดีย์พัฒนา) หมู่ที่ ๑๙ บ้านโนนเจดีย์พัฒนา	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก	ทำการขุดรื้อถนนคอนกรีตเดิมออกจนถึง พื้นที่รวม ๕๒๔.๕๐ ตารางเมตร ก่อสร้างขนาดกว้าง ๕ เมตร ความยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน และวางท่อ คสล.ชั้น ๓ ขนาด Dia ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน พร้อมกำแพงกันพังทั้งสองด้าน (ตามแบบกำหนด)	-	๔๙๙,๐๐๐	-	-	-	ถนนคอนกรีต ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๓๐ เมตร	ประชาชนได้รับความสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘	โครงการปรับปรุงถนนสายแยกสี่เลน - วัดสระตะเภา โดยเสริมผิว Asphaltic Concrete หมู่ที่ ๘ บ้านสระตะเภา	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก	ทำการปูผิว Asphaltic Concrete ขนาดกว้าง ๔ เมตร หนา ๔ เซนติเมตร ความยาว ๒๘๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๔๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน และซ่อมผิวเดิมพื้นที่ ๑๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบกำหนด)	-	๔๙๕,๐๐๐	-	-	-	ปูผิว Asphaltic Concrete ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๘๕ เมตร	ประชาชนได้รับความสะดวก	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางอนลี หมู่ที่ ๑๒ บ้านดเมืองเก่า	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ความยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน	-	๒๕๙,๐๐๐	-	-	-	ถนนคอนกรีต ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร	ประชาชนได้รับความสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอบบ้านนาวิชัย หมู่ที่ ๕ บ้านน้อย	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก	ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ความยาว ๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๘๗.๕๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน	-	๑๒๗,๐๐๐	-	-	-	ถนนคอนกรีต ความยาวไม่น้อยกว่า ๗๕ เมตร	ประชาชนได้รับความสะดวก	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอย้อมสระน้ำ หมู่ที่ ๑๕ บ้านสระตะเฆ่หิน	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ความยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน	-	๔๖๔,๐๐๐	-	-	-	ถนนคอนกรีต ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๘๐ เมตร	ประชาชนได้รับความสะดวก	กองช่าง
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนขอยหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๑๔ บ้านสระขุด	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก	ลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ความยาว ๒๔๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๖ ลูกบาศก์เมตร (แน่น) พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๙๖๐ ตารางเมตร พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า ๙๕ % ตามแบบมาตรฐาน	-	๑๑๕,๐๐๐	-	-	-	ถนนหินคลุก ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๔๐ เมตร	ประชาชนได้รับความสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสระตะเฒ่ - บ้านโกรกหอย (เจ๊กซี) หมู่ที่ ๑๕ บ้านสระตะเฒ่	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ความยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน	-	๔๙๔,๐๐๐	-	-	-	ถนนคอนกรีต ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร	ประชาชนได้รับความสะดวก	กองช่าง
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านโนนทองพัฒนา - นองโพธิ์ หมู่ที่ ๑๖ บ้านโนนทองพัฒนา	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก	ลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ความยาว ๘๒๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๒๘ ลูกบาศก์เมตร (แน่น) พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓,๒๘๐ ตารางเมตร พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๙๕ % ตามแบบมาตรฐาน	-	๓๘๖,๐๐๐	-	-	-	ถนนหินคลุก ความยาวไม่น้อยกว่า ๘๒๐ เมตร	ประชาชนได้รับความสะดวก	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยข้างวัดกระดาน หมู่ที่ ๖ บ้านนกระดาน	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก	ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ความยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๙๕ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน	-	๓๘๓,๐๐๐	-	-	-	ถนนคอนกรีต ความยาวไม่น้อยกว่า ๗๕ เมตร	ประชาชนได้รับความสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนสายเลียบริมคลองชลประทาน LMC ฝั่งซ้าย (ช่วงบ้านกุดเวียน) หมู่ที่ ๔ บ้านกุดเวียน	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก	ลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ความยาว ๗๔๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๙๖ ลูกบาศก์เมตร (แน่น) พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒,๙๖๐ ตารางเมตร พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๙๕% ตามแบบมาตรฐาน	-	๓๔๙,๐๐๐	-	-	-	ถนนหินคลุก ความยาวไม่น้อยกว่า ๑,๐๖๐ เมตร	ประชาชนได้รับความสะดวก	กองช่าง
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านหนองแวง - บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๒ บ้านหนองแวง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก	ลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ความยาว ๑,๐๖๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๒๔ ลูกบาศก์เมตร (แน่น) พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔,๒๔๐ ตารางเมตร พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๙๕% ตามแบบมาตรฐาน	-	๔๙๙,๐๐๐	-	-	-	ถนนหินคลุก ความยาวไม่น้อยกว่า ๑,๐๖๐ เมตร	ประชาชนได้รับความสะดวก	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายท่า ฝือสันเทียะ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองแวง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน	-	๒๗๙,๐๐๐	-	-	-	ถนนคอนกรีต ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๔๐ เมตร	ประชาชนได้รับความสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๙	โครงการวางท่อระบบประปาหมู่บ้านสระขุด หมู่ที่ ๑๔ บ้านสระขุด	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก	วางท่อ PVC ชั้นคุณภาพ ๘.๕ ขนาด Dia ๓ นิ้ว ความยาว ๑,๔๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งมิเตอร์น้ำ ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง และประสานระบบน้ำเข้ากับท่อเมนเดิม	-	๒๙๘,๐๐๐	-	-	-	วางท่อระบบประปา ความยาวไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ เมตร	ประชาชนได้รับความสะดวก	กองช่าง
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนสายเลียบริมคลองชลประทาน LMC ฝั่งซ้าย ช่วงบ้านหนองแวง หมู่ที่ ๙ บ้านหนองแวง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก	ลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ความยาว ๕๗๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๒๘ ลูกบาศก์เมตร (แน่น) พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒,๒๘๐ ตารางเมตร พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า ๙๕ % ตามแบบมาตรฐาน	-	๒๖๙,๐๐๐	-	-	-	ถนนหินคลุก ความยาวไม่น้อยกว่า ๕๗๐ เมตร	ประชาชนได้รับความสะดวก	กองช่าง
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยบ้านนายภ หมู่ที่ ๑๙ บ้านโนนเจดีย์พัฒนา	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ความยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน	-	๑๓๑,๐๐๐	-	-	-	ถนนคอนกรีต ความยาวไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร	ประชาชนได้รับความสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางสุนทร หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนโพธิ์ตาสี	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก	ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ความยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง พื้นที่ยรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน	-	๘๐,๐๐๐	-	-	-	ถนนคอนกรีต ความยาวไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร	ประชาชนได้รับความสะดวก	กองช่าง
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนซอยข้างสนามกีฬา หมู่ที่ ๓ บ้านคูเมือง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก	ลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ความยาว ๓๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒๔ ลูกบาศก์เมตร (แน่น) พื้นที่ยรวมไม่น้อยกว่า ๑.๒๕๐ ตารางเมตร พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า ๙๕ % ตามแบบมาตรฐาน	-	๑๔๘,๐๐๐	-	-	-	ถนนหินคลุก ความยาวไม่น้อยกว่า ๓๑๐ เมตร	ประชาชนได้รับความสะดวก	กองช่าง
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคูเมืองใหม่ - บ้านโนนเจดีย์พัฒนา (ไก่ออก) หมู่ที่ ๑๘ บ้านคูเมืองใหม่	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ความยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง พื้นที่ยรวมไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร พร้อมทางเชื่อม ๖ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน	-	๔๙๓,๐๐๐	-	-	-	ถนนคอนกรีต ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๙๐ เมตร	ประชาชนได้รับความสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนสาย หลังวัดโนนเจดีย์ หมู่ที่ ๑ บ้านโนนเจดีย์	เพื่อให้ ประชาชน ได้รับความ สะดวก	ลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ความ ยาว ๖๐๐ เมตร ปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลูกบาศก์ เมตร (แน่น) พื้นที่รวมไม่น้อย กว่า ๒,๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า ๙๕ % ตามแบบ มาตรฐาน	-	๒๘๓,๐๐๐	-	-	-	ถนนหินคลุก ความยาว ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ เมตร	ประชาชน ได้รับ ความ สะดวก	กองช่าง
๒๖	โครงการปรับปรุงถนนสายคลอง คลองชลประทาน LMC ฝั่งขวา- บ่อ SML หมู่ที่ ๑ บ้านโนนเจดีย์	เพื่อให้ ประชาชน ได้รับความ สะดวก	ลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ความ ยาว ๖๕๐ เมตร ปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๒๖๐ ลูกบาศก์ เมตร (แน่น) พื้นที่รวมไม่น้อย กว่า ๒,๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า ๙๕ % ตามแบบ มาตรฐาน	-	๓๐๗,๐๐๐	-	-	-	ถนนหินคลุก ความยาว ไม่น้อยกว่า ๖๕๐ เมตร	ประชาชน ได้รับ ความ สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโพธิ์ตาสี - บ้านกุดเวียง หมู่ที่ ๑๐ บ้านโพธิ์ตาสี	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ความยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน และทางเชื่อมพื้นที่ ๔ ตารางเมตร	-	๔๙๒,๐๐๐	-	-	-	ถนนคอนกรีต ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๙๐ เมตร	ประชาชนได้รับความสะดวก	กองช่าง
๒๘	โครงการปรับปรุงถนนสายโกรกไผ่แก้ว หมู่ที่ ๑๑ บ้านบัลลังก์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก	ลูกรัง ขนาดกว้าง ๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ความยาว ๗๐๐ เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ลูกบาศก์เมตร (แน่น) พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐ ตารางเมตร พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๙๕ % ตามแบบมาตรฐาน	-	๑๔๔,๐๐๐	-	-	-	ถนนลูกรัง ความยาวไม่น้อยกว่า ๗๐๐ เมตร	ประชาชนได้รับความสะดวก	กองช่าง
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายเสริม หมู่ที่ ๑๕ บ้านสระตะเฆ่หิน	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก	ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ความยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน	-	๑๓๕,๐๐๐	-	-	-	ถนนคอนกรีต ความยาวไม่น้อยกว่า ๘๐ เมตร	ประชาชนได้รับความสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๐	โครงการปรับปรุงถนนสาย นาตาลา หมู่ที่ ๑๑ บ้านบัลลังก์	เพื่อให้ ประชาชน ได้รับความ สะดวก	ลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ความ ยาว ๓๐๕ เมตร ปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๑๒๒ ลูกบาศก์ เมตร (แน่นอน) พื้นที่รวมไม่น้อย กว่า ๑,๒๒๐ ตารางเมตร พร้อม ปรับเกลี่ยบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๙๕% ตามแบบมาตรฐาน	-	๑๔๕,๐๐๐	-	-	-	ถนนหินคลุก ความยาว ไม่น้อยกว่า ๓๐๕ เมตร	ประชาชน ได้รับ ความ สะดวก	กองช่าง

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) ประจำปี ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลปลั่งกิ่ง อำเภอนोनไทย จังหวัดนครราชสีมา

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๑	อุตสาหกรรม และการ โยธา	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ ก่อสร้าง	จัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีตพร้อมใบตัด คุณลักษณะ : <ul style="list-style-type: none"> - กำลังเครื่อง ไม่น้อยกว่า ๑๓ แรงม้า - เชื้อเพลิง Gasohol, E๒๐ - ร่องรับใบตัด ๑๒ นิ้ว – ๒๐ นิ้ว / ๓๐๐-๕๐๐ mm - ปรับความลึกในการตัดโดยหมุนพวงมาลัย - ความจุถังน้ำ ไม่น้อยกว่า ๓๕ ลิตร - น้ำหนักของรถไม่น้อยกว่า ๑๔๐ กิโลกรัม 	-	๕๗,๐๐๐	-	-	-	กองช่าง
๒	การรักษา ความสงบ ภายใน	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ การเกษตร	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ ๑,๑๓๐ ลิตรต่อนาที	-	๑๗,๒๐๐	-	-	-	สำนักปลัด

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) ประจำปี ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลบัลลังก์ อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๓	บริหารงาน ทั่วไป	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ การเกษตร	จัดซื้อรถพาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า จำนวน 1 คัน	-	-	๑,๒๐๐,๐๐๐	-	-	สำนักปลัด
๔	เคหะและ ชุมชน	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และขนส่ง	จัดซื้อรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ พร้อมกระเช้า ซ่อมไฟฟ้า คุณลักษณะ สามารถยกสูงได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะ ขนาดกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน	-	-	๒,๘๐๐,๐๐๐	-	-	สำนักปลัด

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) ประจำปี ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลบัลลังก์ อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๕	สังคม สงเคราะห์	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่น	ระบบผลิตน้ำดื่มด้วยกระบวนการรีเวอร์ส ออสโมซิส ป๊อกริ่งค์ (POG Drink) ตามบัญชี นวัตกรรมไทย รหัส ๑๔๐๐๐๐๔๔ พร้อม โรงเรียนสำเร็จรูป จำนวน ๒๐ แห่ง ตำบลบัลลังก์ จังหวัดนครราชสีมา	-	-	๒๕,๔๖๐,๐๐๐	-	-	ทต.บัลลังก์
๖	การศึกษา	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ โฆษณาและ เผยแพร่	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนา คุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบัลลังก์ แห่งที่ ๑ อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย ๑. งานรับสัญญาณดาวเทียมระบบ KUBand ๒. เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม ๓. จอทีวีขนาด ๕๕ นิ้ว LED (SMART) พร้อมติดตั้ง	-	-	๓๐,๗๐๐	-	-	ทต.บัลลังก์

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) ประจำปี ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลบัลลังก์ อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๗	การศึกษา	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ โฆษณาและ เผยแพร่	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนา คุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบัลลังก์ แห่งที่ ๓ อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย ๑. งานรับสัญญาณดาวเทียมระบบ KU Band ๒. เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม ๓. จอทีวีขนาด ๕๕ นิ้ว LED (SMART) พร้อมติดตั้ง	-	-	๓๐,๗๐๐	-	-	ทต.บัลลังก์
๘	การศึกษา	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ โฆษณาและ เผยแพร่	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนา คุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบัลลังก์ แห่งที่ ๔ อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย ๑. งานรับสัญญาณดาวเทียมระบบ KUBand ๒. เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม ๓. จอทีวีขนาด ๕๕ นิ้ว LED (SMART) พร้อมติดตั้ง	-	-	๓๐,๗๐๐	-	-	ทต.บัลลังก์

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) ประจำปี ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๙	การศึกษา	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ โฆษณา และ เผยแพร่	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนา คุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย ๑. งานรับสัญญาณดาวเทียมระบบ KUBand ๒. เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม ๓. จอทีวีขนาด ๕๕ นิ้ว LED (SMART) พร้อมติดตั้ง	-	-	๓๐,๗๐๐	-	-	ทต. บัลลังก์

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๑๐	การรักษาความสงบ ภายใน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่น	จัดซื้อแท่นป็นฉีดย้ำดับเพลิง ชนิดเหล็ก (Water Monitor) สำหรับติดตั้งบนรถดับเพลิง คุณลักษณะ ๑.ติดตั้งที่ด้านบนของตัวรถ ทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม ๒.สามารถหมุนได้ ๓๖๐ องศาต่อเนื่องไม่สิ้นสุด ๓.ค้ำโยกผลิตจากเหล็กเหนียว หน้าแปลนทางเข้าน้ำ ขนาด ๒.๕ นิ้ว ๔.อัตราการไหลขึ้นถึง ๒๕๐ แกลลอนต่อนาที (๙๕๐ ลิตรต่อนาที) ๕.ปรับฉีดเป็นมุมต่ำลงได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ องศา และยกมุม เงยได้ไม่น้อยกว่า ๘๐ องศา ๖. แท่นป็นฉีดย้ำดับเพลิงได้รับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)	-	๓๖,๐๐๐	-	-	-	ทต. บัลลังก์

